



ПРИКАЗ

22.08.2018

№ П-18-00507

Об утверждении и введении в действие
калькуляций стоимости проведения
химических анализов и хлорирования
бочки

В связи с увеличением стоимости материальных ресурсов, размера оплаты труда работникам предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с 01.09.2018 приказ от 01.09.2017 № П-17-00795 «Об утверждении и введении в действие калькуляций стоимости проведения химических анализов и хлорирования бочки».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018:

2.1. калькуляцию стоимости показателей, определяемых на приборе МГА – 519М МУП «Водоканал» г. Иркутска для сторонних потребителей (Приложение № 1);

2.2. калькуляцию стоимости показателей, определяемых на приборе МГА – 519М МУП «Водоканал» г. Иркутска для работников предприятия (Приложение № 2);

2.3. калькуляцию стоимости показателей, определяемых при бактериологическом анализе МУП «Водоканал» г. Иркутска для сторонних потребителей (Приложение № 3);

2.4. калькуляцию стоимости показателей, определяемых при бактериологическом анализе МУП «Водоканал» г. Иркутска для работников предприятия (Приложение № 4);

2.5. калькуляцию стоимости показателей, определяемых при анализе питьевой воды МУП «Водоканал» г. Иркутска для сторонних потребителей (Приложение № 5);

2.6. калькуляцию стоимости показателей, определяемых при анализе питьевой воды МУП «Водоканал» г. Иркутска для работников предприятия (Приложение № 6);

2.7. калькуляцию стоимости показателей, определяемых при анализе сточной воды МУП «Водоканал» г. Иркутска для сторонних потребителей (Приложение № 7);

2.8. калькуляцию стоимости показателей, определяемых при анализе сточной воды МУП «Водоканал» г. Иркутска для работников предприятия (Приложение № 8);

2.9. калькуляцию стоимости услуг по хлорированию бочки МУП «Водоканал» г. Иркутска для сторонних потребителей (Приложение № 9);

2.10. калькуляцию стоимости услуг по хлорированию бочки МУП «Водоканал» г. Иркутска для работников предприятия (Приложение № 10).

3. Главному бухгалтеру Машук А.В., начальнику планово-экономического отдела Брюхновой Г.В., начальнику управления сбыта Белан Т.М., начальнику экологической службы Булдаковой Л.И. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов в течение пяти рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по экономике и финансам Константинову И.В.

Директор

С.В. Пыхтин

Приложение № 1
к приказу от 22.08.18 № 17-18-00.507

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Водоканал"
г. Иркутск
С.В. Пыхтин
2018 г.

Калькуляция
стоимости показателей, определяемых на приборе МГА - 519 М МУП "Водоканал" г. Иркутска для сторонних потребителей
(вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Наименование анализа	Время на одно определе ние, чел/час	Стоимость чел/час, руб.	ФОТ, руб.	Итого ФОТ с 13- й зарплатой и выслугой лет (13 %), руб.	Стоимость работы прибора МГА - 519 М, руб.	Итого стоимость работы прибора МГА - 519 М, руб.	Стоимость материалов (реактивы, электроэнер гия, дистиллирова нная вода) без НДС, руб.	Накладные расходы от ФОТ (225 %), руб.	Рентабель ность от ФОТ (5 %), руб.	Итого затрат, руб.	Итого стоимость анализа с НДС, руб.
1	Никель	1,32	249,01	327,86	370,49	73,74	97,09	899,51	833,59	18,52	2 219	2 619
2	Свинец	1,58	249,01	394,27	445,52	73,74	116,76	907,42	1 002,42	22,28	2 494	2 943
3	Железо	1,50	249,01	373,52	422,07	73,74	110,61	904,66	949,66	21,10	2 408	2 842
4	Алюминий	1,25	249,01	311,26	351,73	73,74	92,18	896,41	791,38	17,59	2 149	2 536
5	Медь	1,60	249,01	398,42	450,21	73,74	117,98	907,97	1 012,97	22,51	2 512	2 964
6	Хром	1,33	249,01	332,01	375,18	73,74	98,32	899,16	844,14	18,76	2 236	2 638
7	Цинк	1,50	249,01	373,52	422,07	73,74	110,61	902,56	949,66	21,10	2 406	2 839

Начальник ПЭО

С. П.

Г.В. Брюхнова

Исполнитель
А.Б. Анисимов
Тел. 214-640

А.Б.

Приложение № 2
к приказу от 22.08.18 № 17-18-00507

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Водоканал"
г. Иркутск 
"22" 08 2018 г.

Калькуляция
стоимости показателей, определяемых на приборе МГА - 519 М МУП "Водоканал" г. Иркутска для работников предприятия
(вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Наименование анализа	Время на одно определе ние, чел/час	Стоимость чел/час, руб.	ФОТ, руб.	Итого ФОТ с 13- й зарплатой и выслугой лет (13 %), руб.	Стоимость 1 маш/часа работы прибора МГА - 519 М, руб.	Итого стоимость работы прибора МГА - 519 М, руб.	Стоимость материалов (реактивы, электроэнер гия, дистиллиров анная вода) без НДС, руб.	Накладные расходы от ФОТ (78 %), руб.	Рентабель ность от ФОТ (0 %), руб.	Итого затрат, руб.	Итого стоимость анализа с НДС, руб.
1	Никель	1,32	249,01	327,86	370,49	73,74	97,09	899,51	288,98	0,00	1 656	1 954
2	Свинец	1,58	249,01	394,27	445,52	73,74	116,76	907,42	347,51	0,00	1 817	2 144
3	Железо	1,50	249,01	373,52	422,07	73,74	110,61	904,66	329,22	0,00	1 767	2 085
4	Алюминий	1,25	249,01	311,26	351,73	73,74	92,18	896,41	274,35	0,00	1 615	1 905
5	Медь	1,60	249,01	398,42	450,21	73,74	117,98	907,97	351,16	0,00	1 827	2 156
6	Хром	1,33	249,01	332,01	375,18	73,74	98,32	899,16	292,64	0,00	1 665	1 965
7	Цинк	1,50	249,01	373,52	422,07	73,74	110,61	902,56	329,22	0,00	1 764	2 082

Начальник ПЭО  Г.В. Брюхнова

Исполнитель
А.Б. Анисимов 
Тел. 214-640

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Водоканал"

г. Иркутск

С.В. Пыхтин

"22" 08 2018 г.

Калькуляция

стоимости показателей, определяемых при бактериологическом анализе МУП "Водоканал" г. Иркутска для сторонних потребителей (вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Наименование анализа	Время на одно определение, чел/час	Стоимость чел/час, руб.	ФОТ, руб.	Итого ФОТ с 13-й зарплатой и выслугой лет (13 %), руб.	Стоимость материалов (реактивы, эл. энергия, дистил. вода) без НДС, руб.	Накладные расходы от ФОТ (22,5 %), руб.	Рентабельность от ФОТ (5 %), руб.	Итого затрат, руб.	Итого стоимость анализа с НДС, руб.
1	ОМЧ (Общее микробное число)	1,67	249,01	415,02	468,97	50,85	1055,18	23,45	1598	1 886
2	ОКБ (Общие колиформные бактерии)	1,85	249,01	460,67	520,56	63,12	1171,25	26,03	1781	2 102
3	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	1,85	249,01	460,67	520,56	63,12	1171,25	26,03	1781	2 102
4	Колифаги	1,90	249,01	473,12	534,62	112,43	1202,91	26,73	1877	2 214
5	Сульфитредуцирующие клостридии	0,75	249,01	186,76	211,04	35,29	474,83	10,55	732	863

В случае выезда на отбор проб дополнительно за 1 час:

Инженер - химик 1 категории 281,38 руб.
 Лаборант химического анализа 5 р. 201,02 руб.
 Автомобиль Fiat Добло 597,00 руб.

Приготовление дезинфицирующих растворов:

Гипохлорид натр. + з/п лаборанта = 109,20 + 201,02 = 310,22 руб.

Начальник ПЭО

Г.В. Брюхнова

Исполнитель

А.Б. Анисимов

Тел. 214-640

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Водоканал"
г. Иркутска
С.В. Пыхтин
"22" 08 2018 г.

Калькуляция

стоимости показателей, определяемых при бактериологическом анализе МУП "Водоканал" г. Иркутска для работников предприятия
(вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Наименование анализа	Время на одно определе ние, чел/час	Стоимость чел/час, руб.	ФОТ, руб.	Итого ФОТ с 13-й зарплатой и выслугой лет (13 %), руб.	Стоимость материалов (реактивы, эл.э нергия, дистил. вода) без НДС, руб.	Накладные расходы от ФОТ (78 %), руб.	Рентабельность от ФОТ (0 %), руб.	Итого заграт, руб.	Итого стоимость анализа с НДС, руб.
1	ОМЧ (Общее микробное число)	1,67	249,01	415,02	468,97	50,85	365,80	0,00	886	1 045
2	ОКБ (Общие колиформные бактерии)	1,85	249,01	460,67	520,56	63,12	406,03	0,00	990	1 168
3	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии)	1,85	249,01	460,67	520,56	63,12	406,03	0,00	990	1 168
4	Колифаги	1,90	249,01	473,12	534,62	112,43	417,01	0,00	1064	1 256
5	Сульфитредуцирующие клостридии	0,75	249,01	186,76	211,04	35,29	164,61	0,00	411	485

В случае выезда на отбор проб дополнительно за 1 час:

Инженер - химик 1 категории 281,38 руб.
Лаборант химического анализа 5 р. 201,02 руб.
Автомобиль Фиат Добло 597,00 руб.

Приготовление дезинфицирующих растворов:

Гипохлорид натр. + з/п лаборанта = 109,20 + 201,02 = 310,22 руб.

Начальник ПЭО

Исполнитель
А.Б. Анисимов
Тел. 214-640

Г.В. Брюхнова

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Водоканал"

г. Иркутск

С.В. Пыхтин

"22" 08 20 18 г.

Калькуляция

стоимости показателей, определяемых при анализе питьевой воды МУП "Водоканал" г. Иркутска для сторонних потребителей (вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Наименование анализа	Время на одно определение, чел/час	Стоимость чел/час, руб.	ФОТ, руб.	Итого ФОТ с 13-й зарплатой и выслугой лет (13%), руб.	Стоимость материалов (реактивы, электроэнергия, дистил. вода) без НДС, руб.	Накладные расходы от ФОТ (225 %), руб.	Рентабельность от ФОТ (5 %), руб.	Итого затрат, руб.	Итого стоимость анализа с НДС, руб.
1	Ионы аммония	1,43	249,01	356,91	403,31	2,86	907,45	20,17	1 334	1 574
2	Нитриты	0,82	249,01	203,36	229,79	12,42	517,04	11,49	771	909
3	Нитраты	0,90	249,01	224,11	253,24	2,17	569,80	12,66	838	989
4	Фториды	0,70	249,01	174,31	196,97	57,59	443,18	9,85	708	835
5	Хлориды	0,62	249,01	153,56	173,52	51,99	390,42	8,68	625	737
6	Сульфаты	1,33	249,01	332,01	375,18	15,08	844,14	18,76	1 253	1 479
7	Окисляемость перманганатная	0,40	249,01	99,60	112,55	7,20	253,24	5,63	379	447
8	Жесткость	0,40	249,01	99,60	112,55	79,87	253,24	5,63	451	533
9	Марганец	1,80	249,01	448,22	506,49	63,45	1 139,59	25,32	1 735	2 047
10	Железо	1,97	249,01	489,72	553,38	33,94	1 245,11	27,67	1 860	2 195
11	Медь	1,60	249,01	398,42	450,21	85,95	1 012,97	22,51	1 572	1 855
12	Цинк	1,68	249,01	419,17	473,66	26,23	1 065,73	23,68	1 589	1 875
13	Мышьяк	1,72	249,01	427,47	483,04	66,39	1 086,84	24,15	1 660	1 959
14	Сухой остаток	0,65	249,01	161,86	182,90		411,52	9,14	604	712
15	Нефтепродукты	1,95	249,01	485,57	548,69	11,43	1 234,56	27,43	1 822	2 150
16	Фенолы	1,40	249,01	348,61	393,93	22,05	886,35	19,70	1 322	1 560
17	АПАВ	1,52	249,01	377,67	426,76	13,71	960,21	21,34	1 422	1 678
18	Остаточный хлор	0,25	249,01	62,25	70,35	143,52	158,28	3,52	376	443
19	Мутность	0,42	249,01	103,75	117,24	2,86	263,79	5,86	390	460

20	Цветность	0,25	249,01	62,25	70,35	4,80	158,28	3,52	237	280
21	Запах	0,05	249,01	12,45	14,07		31,66	0,70	46	55
22	Привкус	0,13	249,01	33,20	37,52		84,41	1,88	124	146
23	Электропроводность	0,32	249,01	78,85	89,10		200,48	4,46	294	347
24	Щелочность	0,63	249,01	157,71	178,21	1,71	400,97	8,91	590	696

В случае выезда на отбор проб дополнительно за 1 час:

Инженер - химик 1 категории чел/час 281,38 руб.

Лаборант химического анализа 5 р. чел/час 201,02 руб.

Автомобиль Фиат Добло маш/час 597,00 руб.

Приготовление дезинфицирующих растворов:

Гипохлорид натр. + з/п лаборанта = 109,20 + 201,02 = 310,22 руб.

Начальник ПЭО



Г.В. Брюхнова

Исполнитель

А.Б. Анисимов

Тел. 214-640



Приложение № 6

к приказу от 22.08.18 № 7-18-00507

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Водоканал"

г. Иркутск

С.В. Пыхтин

"22" 08 2018 г.

Калькуляция

стоимости показателей, определяемых при анализе питьевой воды МУП "Водоканал" г. Иркутска для работников предприятия
(вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Наименование анализа	Время на одно определе ние, чел/час	Стоимость чел/час, руб.	ФОТ, руб.	Итого ФОТ с 13-й зарплатой и выслугой лет (13%), руб.	Стоимость материалов (реактивы, эл.э нергия, дистил. вода) без НДС, руб.	Накладные расходы от ФОТ (78 %), руб.	Рентабел ность от ФОТ (0 %), руб.	Итого затрат, руб.	Итого стоимость анализа с НДС, руб.
1	Ионы аммония	1,43	249,01	356,91	403,31	2,86	314,58	0,00	720,8	850,5
2	Нитриты	0,82	249,01	203,36	229,79	12,42	179,24	0,00	421,5	497,3
3	Нитраты	0,90	249,01	224,11	253,24	2,17	197,53	0,00	452,9	534,5
4	Фториды	0,70	249,01	174,31	196,97	57,59	153,63	0,00	408,2	481,7
5	Хлориды	0,62	249,01	153,56	173,52	51,99	135,34	0,00	360,9	425,8
6	Сульфаты	1,33	249,01	332,01	375,18	15,08	292,64	0,00	682,9	805,8
7	Окисляемость перманганатная	0,40	249,01	99,60	112,55	7,20	87,79	0,00	207,5	244,9
8	Жесткость	0,40	249,01	99,60	112,55	79,87	87,79	0,00	280,2	330,7
9	Марганец	1,80	249,01	448,22	506,49	63,45	395,06	0,00	965,0	1 138,7
10	Железо	1,97	249,01	489,72	553,38	33,94	431,64	0,00	1 019,0	1 202,4
11	Медь	1,60	249,01	398,42	450,21	85,95	351,16	0,00	887,3	1 047,0
12	Цинк	1,68	249,01	419,17	473,66	26,23	369,45	0,00	869,3	1 025,8
13	Мышьяк	1,72	249,01	427,47	483,04	66,39	376,77	0,00	926,2	1 092,9
14	Сухой остаток	0,65	249,01	161,86	182,90		142,66	0,00	325,6	384,2
15	Нефтепродукты	1,95	249,01	485,57	548,69	11,43	427,98	0,00	988,1	1 166,0
16	Фенолы	1,40	249,01	348,61	393,93	22,05	307,27	0,00	723,3	853,4
17	АПВ	1,52	249,01	377,67	426,76	13,71	332,87	0,00	773,3	912,6

18	Остаточный хлор		0,25	249,01	62,25	70,35	143,52	54,87	0,00	268,7	317,1
19	Мутность		0,42	249,01	103,75	117,24	2,86	91,45	0,00	211,5	249,6
20	Цветность		0,25	249,01	62,25	70,35	4,80	54,87	0,00	130,0	153,4
21	Запах		0,05	249,01	12,45	14,07		10,97	0,00	25,0	29,6
22	Привкус		0,13	249,01	33,20	37,52		29,26	0,00	66,8	78,8
23	Электропроводность		0,32	249,01	78,85	89,10		69,50	0,00	158,6	187,2
24	Щелочность		0,63	249,01	157,71	178,21	1,71	139,00	0,00	318,9	376,3

В случае выезда на отбор проб дополнительно за 1 час:

Инженер - химик I категории чел/час 281,38 руб.
 Лаборант химического анализа 5 р. чел/час 201,02 руб.
 Автомобиль Фиат Добло маш/час 597,00 руб.

Приготовление дезинфицирующих растворов:

Гипохлорид натр. + з/п лаборанта = 109,20 + 201,02 = 310,22 руб.

Начальник ПЭО



Г.В. Брюхнова

Исполнитель

А.Б. Анисимов

Тел. 214-640



Приложение № 7
к приказу от 22.08.18 № 17-18-00507

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Водоканал"
г. Иркутск

С.В. Пыхтин
"22" 08 2018 г.

Калькуляция

стоимости показателей, определяемых при анализе сточной воды МУП "Водоканал" г. Иркутска для сторонних потребителей
(вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Наименование анализа	Время на одно определение, чел/час	Стоимость чел/час, руб.	ФОТ, руб.	Итого ФОТ с зарплатой и выслугой лет (13 %), руб.	Стоимость материалов (реактивы, эл.энергия, дистил.вода) без НДС, руб.	Накладные расходы от ФОТ (225 %), руб.	Рентабельность от ФОТ (5 %), руб.	Итого затрат, руб.	Итого стоимость анализа с НДС, руб.
1	Ионы аммония	1,50	249,01	373,52	422,07	2,86	949,66	21,10	1 396	1 647
2	Нитриты	1,58	249,01	394,27	445,52	12,45	1 002,42	22,28	1 483	1 750
3	Нитраты	1,68	249,01	419,17	473,66	2,17	1 065,73	23,68	1 565	1 847
4	Фосфаты	1,67	249,01	415,02	468,97	6,46	1 055,18	23,45	1 554	1 834
5	Сульфаты	1,50	249,01	373,52	422,07	15,08	949,66	21,10	1 408	1 661
6	Хлориды	0,53	249,01	132,81	150,07	48,41	337,66	7,50	544	641
7	ХПК	0,67	249,01	166,01	187,59	15,98	422,07	9,38	635	749
8	Растворенный кислород	0,67	249,01	166,01	187,59	14,97	422,07	9,38	634	748
9	БПК	2,13	249,01	531,22	600,28	87,87	1 350,63	30,01	2 069	2 441
10	Хром	1,33	249,01	332,01	375,18	40,56	844,14	18,76	1 279	1 509
11	Железо	2,12	249,01	527,07	595,59	33,94	1 340,08	29,78	1 999	2 359
12	Цинк	2,02	249,01	502,17	567,45	26,83	1 276,77	28,37	1 899	2 241
13	Медь	1,72	249,01	427,47	483,04	85,95	1 086,84	24,15	1 680	1 982
14	Алюминий	0,83	249,01	207,51	234,48	4,29	527,59	11,72	778	918
15	АПВ	1,52	249,01	377,67	426,76	13,71	960,21	21,34	1 422	1 678
16	Фенол	2,00	249,01	498,02	562,76	22,05	1 266,22	28,14	1 879	2 217
17	Нефтепродукты	2,03	249,01	506,32	572,14	11,43	1 287,32	28,61	1 899	2 241
18	Взвешенные вещества	0,77	249,01	190,91	215,73	75,41	485,38	10,79	787	929

19	Сухой остаток	1,07	249,01	265,61	300,14		675,32	15,01	990	1 169
20	Фосфор общий	2,43	249,01	605,92	684,69	2,06	1 540,56	34,23	2 262	2 669
21	Ионы водорода	0,25	249,01	62,25	70,35	1,71	158,28	3,52	234	276
22	Остаточный хлор	0,72	249,01	178,46	201,66	143,52	453,73	10,08	809	955


В случае выезда на отбор проб дополнительно за 1 час:

Инженер - химик I категории чел/час 281,38 руб.
Лаборант химического анализа 5 р. чел/час 201,02 руб.
Автомобиль Фиат Дабло маш/час 597,00 руб.

Приготовление дезинфицирующих растворов:

Гипохлорид натр. + з/п лаборанта = 109,20 + 201,02 = 310,22 руб.

Начальник ПЭО



Г.В. Брюхнова

Исполнитель

А.Б. Анисимов

Тел. 214-640



Приложение № 8
к приказу от 22.08.18 № 17-18-00507

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Водоканал"
г. Иркутск
 С.В. Пыхтин
08 20 18 г.

Калькуляция
стоимости показателей, определяемых при анализе сточной воды МУП "Водоканал" г. Иркутск для работников предприятия
(вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Наименование анализа	Время на одно определе ние, чел/час	Стоимость чел/час, руб.	ФОТ, руб.	Итого ФОТ с 13-й зарплатой и выслугой лет (13 %), руб.	Стоимость материалов (реактивы, эл.э нергия, дистил. вода) без НДС, руб.	Накладные расходы от ФОТ (78 %), руб.	Рентабель ность от ФОТ (0 %), руб.	Итого затрат, руб.	Итого стоимость анализа с НДС, руб.
1	Ионы аммония	1,50	249,01	373,52	422,07	2,86	329,22	0,00	754	890
2	Нитриты	1,58	249,01	394,27	445,52	12,45	347,51	0,00	805	950
3	Нитраты	1,68	249,01	419,17	473,66	2,17	369,45	0,00	845	997
4	Фосфаты	1,67	249,01	415,02	468,97	6,46	365,80	0,00	841	993
5	Сульфаты	1,50	249,01	373,52	422,07	15,08	329,22	0,00	766	904
6	Хлориды	0,53	249,01	132,81	150,07	48,41	117,05	0,00	316	372
7	ХПК	0,67	249,01	166,01	187,59	15,98	146,32	0,00	350	413
8	Растворенный кислород	0,67	249,01	166,01	187,59	14,97	146,32	0,00	349	412
9	БПК	2,13	249,01	531,22	600,28	87,87	468,22	0,00	1 156	1 365
10	Хром	1,33	249,01	332,01	375,18	40,56	292,64	0,00	708	836
11	Железо	2,12	249,01	527,07	595,59	33,94	464,56	0,00	1 094	1 291
12	Цинк	2,02	249,01	502,17	567,45	26,83	442,61	0,00	1 037	1 224
13	Медь	1,72	249,01	427,47	483,04	85,95	376,77	0,00	946	1 116
14	Алюминий	0,83	249,01	207,51	234,48	4,29	182,90	0,00	422	498
15	АПВ	1,52	249,01	377,67	426,76	13,71	332,87	0,00	773	913
16	Фенол	2,00	249,01	498,02	562,76	22,05	438,95	0,00	1 024	1 208
17	Нефтепродукты	2,03	249,01	506,32	572,14	11,43	446,27	0,00	1 030	1 215

18	Взвешенные вещества	0,77	249,01	190,91	215,73	75,41	168,27	0,00	459	542
19	Сухой остаток	1,07	249,01	265,61	300,14		234,11	0,00	534	630
20	Фосфор общий	2,43	249,01	605,92	684,69	2,06	534,06	0,00	1 221	1 441
21	Ионы водорода	0,25	249,01	62,25	70,35	1,71	54,87	0,00	127	150
22	Остаточный хлор	0,72	249,01	178,46	201,66	143,52	157,29	0,00	502	593

В случае выезда на отбор проб дополнительно за 1 час:

Инженер - химик I категории чел/час 281,38 руб.

Лаборант химического анализа 5 р. чел/час 201,02 руб.

Автомобиль Фиат Добло маш/час 597,00 руб.

Приготовление дезинфицирующих растворов:

Гипохлорид натр. + з/п лаборанта = 109,20 + 201,02 = 310,22 руб.

Начальник ПЭО



Г.В. Брюхнова

Исполнитель

А.Б. Анисимов

Тел. 214-640



Приложение № 9

к приказу от 22.08.18 № 17-18-00507

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Водоканал"

г. Иркутска

 С.В. Пыхтин
"22" 08 2018 г.

Калькуляция

стоимости услуг по хлорированию бочки МУП "Водоканал" г. Иркутска для сторонних потребителей

(вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Показатели	Ед.изм	Кол-во всего	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Лаборант химического анализа 5 р.	чел/час	1	177,89	177,89
2	13-ая зарплата и выслуга лет	%	13		23,13
3	Итого заработная плата	руб.			201,02
4	Материалы				380,16
5	гипохлорит натрия (при содержании активного хлора 40 %)	кг	2	109,20	218,40
6	Питьевая вода для заполнения, промывки и дезинфекции сети водопровода	м3	12	13,48	161,76
7	Итого прямых затрат				581,18
8	Накладные расходы от ФОТ	%	225		452,29
9	Всего затрат с накладными расходами	руб.			1 033,46
10	Рентабельность от ФОТ	%	5		10,05
11	Всего затрат с рентабельностью	руб.			1 043,51
12	НДС	руб.			187,83
13	ИТОГО с НДС	руб.			1 231,34

Начальник ПЭО



Г.В.Брюхнова

Исполнитель:

А.Б. Анисимов

Тел. 214-640



Приложение № 10

к приказу от 22.08.18 № 17-18-00507

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Водоканал"

г. Иркутска

С.В. Пыхтин

"22" 08 20 18 г.

Калькуляция

стоимости услуг по хлорированию бочки МУП "Водоканал" г. Иркутска для
работников предприятия

(вводится в действие с 01.09.2018)

№ п/п	Показатели	Ед.изм	Кол-во всего	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Лаборант химического анализа 5 р.	чел/час	1	177,89	177,89
2	13-ая зарплата и выслуга лет	%	13		23,13
3	Итого заработная плата	руб.			201,02
4	Материалы				380,16
5	гипохлорит натрия (при содержании активного хлора 40 %)	кг	2	109,20	218,40
6	Питьевая вода для заполнения, промывки и дезинфекции сети водопровода	м3	12	13,48	161,76
7	Итого прямых затрат				581,18
8	Накладные расходы от ФОТ	%	78		156,79
9	Всего затрат с накладными расходами	руб.			737,97
10	Рентабельность от ФОТ	%	0		0,00
11	Всего затрат с рентабельностью	руб.			737,97
12	НДС	руб.			132,83
13	ИТОГО с НДС	руб.			870,80

Начальник ПЭО



Г.В.Брюхнова

Исполнитель:

А.Б. Анисимов

Тел. 214-640



Приказы по основной деятельности - Лист согласования

Наименование:	Об утверждении и введении в действие калькуляций стоимости проведения химических анализов и хлорирования бочки
Дата документа:	22.08.2018
Приказ №:	17-18-00507
Пояснение к документу:	Необходимость издания приказа связана с увеличением стоимости материальных ресурсов, размеров оплаты труда работников предприятия (на 3,5 % с 01.08.2018)

Подразделение, должность	Согласующее лицо	Результат согласования	Дата согласования	Комментарий
Управление заместитель директора по экономике и финансам	Константинова И.В.	Согласовано	17 августа 2018 г.	
Планово-экономический отдел начальник отдела	Брюхнова Г.В.	Согласовано	17 августа 2018 г.	
Управление заместитель директора по правовым вопросам и режиму	Ефимова Ю.С.	Согласовано	20 августа 2018 г.	

Исполнитель _____ экономист 1 категории _____ / Анисимов А.Б. /