

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
о подключении (технологическом присоединении)  
к централизованной системе холодного водоснабжения/водоотведения

г. Иркутск

\_\_\_\_\_ года

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Пыхтина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения/водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства (далее - Объект) Заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) объекта согласно приложению № 1 (далее - условия подключения) подключить Объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения/водоотведения, а Заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить условия подключения.

2. Исполнитель осуществляет мероприятия согласно Приложения №2 к настоящему договору, а также:

проверяет выполнение Заказчиком условий подключения в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) Объекта осуществляется в точке (точках) подключения определяемой техническими условиями подключения (Приложение №1).

II. Срок подключения Объекта

4. Срок подключения Объекта - в течение 18 месяцев после окончания выполнения мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе МУП «Водоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы», необходимых для обеспечения технической возможности подключения Объекта.

4.1. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков подключения Объекта по причине не соблюдения сроков окончания мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе МУП «Водоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы», необходимых для обеспечения технической возможности подключения Объекта

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению)

5. Объект (подключаемый объект) - «\_\_\_\_\_».

6. Земельный участок, на котором планируется строительство подключаемого объекта, площадью \_\_\_\_\_ кв. метров, расположенный по адресу: \_\_\_\_\_, принадлежащий заказчику на праве \_\_\_\_\_, на основании \_\_\_\_\_, кадастровый номер: \_\_\_\_\_, с разрешённым использованием \_\_\_\_\_.

7. Размер нагрузки объекта, который обязан обеспечить Исполнитель в точках подключения (технологического присоединения), составляет по водоснабжению - \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/сутки, по водоотведению - \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/сутки.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения/водоотведения и обязательства сторон по их выполнению определен Приложением № 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объектов, в том числе водопроводных\канализационных сетей заказчика, к централизованной системе холодного водоснабжения\канализации Исполнителя осуществляется на основании заявки заказчика.

IV. Права и обязанности сторон

10. Исполнитель обязан:

а) осуществить мероприятия согласно Приложению № 2 к настоящему договору по созданию (реконструкции) централизованных систем холодного водоснабжения/водоотведения до точек подключения на централизованных системах холодного водоснабжения/водоотведения, а также по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения/водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта и подаче холодной воды/приёму сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществить на основании полученного от Заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению), не указанные в пункте 12 настоящего договора, не позднее установленного настоящим договором срока подключения (технологического присоединения) объекта, в том числе:

проверить выполнение Заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

проверить выполнение Заказчиком работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

установить пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления Заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения (технологического присоединения), установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и проведении промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, несоответствие холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, то Исполнитель вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, проверки соответствия холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом исполнителем Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний заказчик устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет исполнителю уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления Исполнитель повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе возратить Исполнителю полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

11. Исполнитель имеет право:

а) участвовать в приёмке работ по укладке водопроводных и/или канализационных сетей от Объекта до точки подключения (технологического присоединения);

б) изменить дату подключения (технологического присоединения) Объекта к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение) если Заказчик не предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки:

- раздел утверждённой в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных и/или канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и технологические решения,

- заверенную копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта полученное в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, подаче холодной воды и отведению сточных вод;

- возможность осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учёта холодной воды, кранов и задвижек на их обводах;

- возможность осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учёта сточных вод.

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе представить Исполнителю выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация

представляется Заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды;

в) осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта;

г) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, направить Исполнителю в течение 5 дней со дня утверждения застройщиком или техническим заказчиком таких изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации N 83 от 13 февраля 2006 года "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

д) направить в адрес Исполнителя уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

е) обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), в том числе готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования, а также установления пломб на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах;

ж) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

13. Заказчик имеет право:

а) получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению) Объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

14. Заказчик и Исполнитель имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчётов

15. Плата за подключение (технологическое присоединение) составляет \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_), в том числе НДС - 20% \_\_\_\_\_) согласно приложению № 3.

16. Заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 15 настоящего договора, на расчётный счёт исполнителя в следующем порядке:

- \_\_\_\_\_ руб. (35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора;

- \_\_\_\_\_ руб. (50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

- \_\_\_\_\_ руб. (15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) (Приложение №4).

В случае если сроки фактического присоединения объекта Заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) Заказчика, и Исполнитель выполнил все необходимые мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

17. Обязательство Заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего договора на расчётный счет Исполнителя.

18. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей Объекта в точке подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения Исполнителя в состав платы за подключение (технологическое присоединение) не включена.

19. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения, а также в случае изменения нагрузки, указанной в пункте 7 настоящего договора, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) сетей водоснабжения/водоотведения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

#### VI. Порядок исполнения договора

20. Исполнитель осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) Объекта к централизованной системе водоснабжения/водоотведения при условии выполнения заказчиком технических условий и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены пунктами 15 и 16 настоящего договора.

21. Объект считается подключённым к централизованной системе водоснабжения/водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, по форме согласно приложению № 4.

22. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования могут выполняться организацией Исполнителя по отдельному возмездному договору. При этом стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение).

23. Водоснабжение/водоотведение в соответствии с техническими условиями подключения осуществляется Исполнителем при выполнении заказчиком следующих условий:

- а) получение заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- б) подписание сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта;
- в) заключение исполнителем и заказчиком договора водоснабжения/водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

#### VII. Ответственность сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

26. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить обязательства по настоящему договору, стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24 часов со времени наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить или предпринять все действия для уведомления другой стороны о случившемся с подробным описанием создавшихся условий, а также уведомить другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

#### VIII. Порядок урегулирования споров и разногласий

27. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

28. Претензия, направляемая по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, должна содержать:

- а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
- б) содержание спора, разногласий;
- в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);
- г) другие сведения по усмотрению стороны.

29. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты её поступления обязана её рассмотреть и дать ответ.

30. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

31. В случае недостижения сторонами соглашения спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### IX. Срок действия договора

32. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента подключения объекта с учетом сроков окончания выполнения мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе МУП «Водоканал» г. Иркутска «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2020 годы», необходимых для обеспечения технической возможности подключения объекта, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до полного их исполнения сторонами.

33. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

34. Внесение изменений в настоящий договор, технические условия подключения, а также продление срока действия технических условий осуществляются в течение 14 рабочих дней с даты получения исполнителем соответствующего заявления заказчика исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

35. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе Заказчика путём письменного уведомления исполнителя за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) Объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путём письменного уведомления противоположной стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

#### Х. Прочие условия

36. Все изменения, вносимые в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

37. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

38. При исполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", правилами холодного водоснабжения и канализации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

39. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

40. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Исполнитель

Заказчик

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Приложение № 2  
к договору о подключении  
(технологическом присоединении)  
к централизованной системе водоснабжения/водоотведения

ПЕРЕЧЕНЬ  
мероприятий по подключению (технологическому  
присоединению) к централизованной системе водоснабжения/водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Состав мероприятия	Срок выполнения
I. Мероприятия Исполнителя			
1.			
II. Мероприятия Заказчика			
1.			

Исполнитель

Заказчик

\_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2019 года

\_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2019 года

Приложение № 3  
к договору № \_\_\_\_\_ о подключении  
(технологическом присоединении)  
к централизованной системе водоснабжения/водоотведения

### РАЗМЕР ПЛАТЫ

за подключение (технологическое присоединение)

Плата за подключение по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года составляет  
руб. ( \_\_\_\_\_ ) в том числе НДС - 20% \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) и определена

а) путём произведения действующей ставки тарифа на подключение, установленного Постановлением администрации г. Иркутска N 031-06-1157/8 от 20.12.2018 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г. Иркутска" на 2019-2020 годы» и подключаемой нагрузки:

	Размер ставки тарифа, руб., без НДС	Нагрузка, м3/сутки	Стоимость, руб., с НДС
в точке по водоснабжению	64 614,00	0,00	0,00
в точке по водоотведению	68 409,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>

б) путём произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной и/или канализационной сетей, установленного Постановлением администрации г. Иркутска N 031-06-1157/8 от 20.12.2018 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г. Иркутска" на 2019-2020 годы» и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства Заказчика до точки подключения водопроводных и/или канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и/или водоотведения:

Диаметр сети, мм	Размер ставки тарифа, тыс. руб./км руб., без НДС	Расстояние, км	Стоимость, руб., с НДС
<b>Водоснабжение</b>			
63	25 827,26	0,00	0,00
100	25 827,26	0,00	0,00
150	26 680,30	0,00	0,00
200	27 766,60	0,00	0,00
225	28 311,47	0,00	0,00
300	30 143,30	0,00	0,00
500	-	0,00	0,00
<b>Водоотведение</b>			
110	-	0,00	0,00
160	20 834,57	0,00	0,00
200	23 035,18	0,00	0,00
250	23 613,80	0,00	0,00
315	25 414,06	0,00	0,00
400	27 930,94	0,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>0,00</b>

В соответствии с положениями пункта 13 статьи 18 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» плата за подключение уменьшена на расходы Заявителя на создание водопроводных и/или канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения (объектов такой системы) до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя.

Заказчик обязуется выполнить строительство сетей от точки подключения на сетях Исполнителя до Объекта капитального строительства собственными силами и за свой счет в соответствии с действующими строительными регламентами, нормами и правилами и передать построенные сети в собственность муниципальному образованию «город Иркутск».

Исполнитель

Заказчик

\_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_ 2019 г.

Приложение № 4  
к договору № \_\_\_\_\_ о подключении  
(технологическом присоединении)  
к централизованной системе водоснабжения/водоотведения

**АКТ**  
о подключении (технологическом присоединении) объекта

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Пыхтина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт. Настоящим актом стороны подтверждают следующее:

а) мероприятия по подготовке внутривозвращающихся и (или) внутримногомных сетей и оборудования объекта « \_\_\_\_\_ », расположенный по адресу: \_\_\_\_\_, (далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения выполнены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года (далее - договор о подключении);

б) мероприятия по промывке и дезинфекции внутривозвращающихся и (или) внутримногомных сетей и оборудования выполнены, при этом фиксируются следующие данные:  
результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям: \_\_\_\_\_;  
сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холодной воды, израсходованной на промывку: \_\_\_\_\_;

в) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учета:

(дата, время и местонахождение узла учета)

(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке)

(результаты проверки узла учета)

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы))

г) Исполнитель выполнил мероприятия, предусмотренные **Правилами** холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации N 644 от 29 июля 2013 года "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", договором о подключении (технологическом присоединении), включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения Исполнителя.

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

в точке 1 \_\_\_\_\_ м3/сут ( \_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 2 \_\_\_\_\_ м3/сут ( \_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 3 \_\_\_\_\_ м3/сут ( \_\_\_\_\_ м3/час).

Величина подключенной нагрузки объекта отпуска холодной воды составляет:

в точке 1 \_\_\_\_\_ м3/сут ( \_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 2 \_\_\_\_\_ м3/сут ( \_\_\_\_\_ м3/час);

в точке 3 \_\_\_\_\_ м3/сут ( \_\_\_\_\_ м3/час).

Точка (точки) подключения объекта:

точка 1 \_\_\_\_\_;

точка 2 \_\_\_\_\_;

д) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Исполнителя и Заказчика является

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности исполнителя и заказчика)



Схема границы балансовой принадлежности



е) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы холодного водоснабжения исполнителя и заказчика является:

(указать адрес, наименование объектов и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности исполнителя и заказчика)

Схема границы эксплуатационной ответственности



Исполнитель

Заказчик

